

robots.txt y .htaccess para SEO básico

Abre el rastreo y acelera lo básico, sin romper nada

Guía gratuita por Fabini | [@fabinidc](#) — [fabini.one](#)

Snippets prudentes y checklist para asegurar rastreo correcto, redirecciones coherentes y mejoras simples de rendimiento. Sin prometer rankings, solo fundamentos sólidos.

Antes de tocar nada



Backup completo

Descarga copia de robots.txt y .htaccess antes de cualquier modificación. Guarda versión funcional.



Identifica tu servidor

Apache usa .htaccess. NGINX requiere server blocks. Confirma antes de aplicar reglas.



CDN activo

Si usas Cloudflare u otro CDN, parte de la caché y redirecciones se gestionan desde su panel.



Acceso necesario: Panel de hosting o FTP para editar archivos. Verifica permisos antes de continuar.

robots.txt mínimo recomendado

Configuración básica segura

Permite rastreo por defecto y declara tu sitemap. No bloques recursos críticos para renderizado.

```
User-agent: *  
Disallow:  
Sitemap: https://[[tudominio.com]]/sitemap.xml
```

Nunca bloques: /wp-content/uploads/, /*.css, /*.js. Google necesita estos archivos para renderizar correctamente.

Bloqueo opcional de admin

Si deseas restringir /wp-admin/ pero mantener funcionalidad AJAX:

```
User-agent: *  
Disallow: /wp-admin/  
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php  
Sitemap:  
https://[[tudominio.com]]/sitemap.xml
```

Errores comunes de robots.txt

Bloquear /uploads/

Las imágenes no aparecen en Google Imágenes.
Elimina reglas como `Disallow: /wp-content/uploads/`

Bloquear CSS o JavaScript

Google no puede renderizar la página correctamente. Permite `/*.css` y `/*.js` siempre.

No declarar Sitemap

Facilita el rastreo añadiendo la línea `Sitemap:` con la URL completa de tu sitemap XML.

Sintaxis incorrecta

Espacios extra o rutas mal formadas rompen reglas.
Valida en Search Console tras cambios.

Redirecciones y HTTPS en .htaccess

Solo para servidores Apache con certificado SSL activo (Let's Encrypt u otro). Elige **una única variante canónica**: www o sin www.



Forzar HTTPS sin www

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [L,R=301]
```



Forzar HTTPS con www

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.[NC]
RewriteRule ^ https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
```



Importante: Tras aplicar cambios, limpia cachés de hosting y CDN. Verifica redirecciones con herramientas como Redirect Checker.

Compresión y caché en .htaccess

Compresión con mod_deflate

Reduce tamaño de archivos transferidos. Muchos hostings ya lo activan; evita duplicar reglas.

```
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain  
text/html text/xml text/css application/javascript  
application/json image/svg+xml
```

Compatibilidad: Requiere Apache con mod_deflate y mod_filter habilitados.

Caché de navegador con mod_expires

Define duraciones según frecuencia de actualización de archivos estáticos.

```
ExpiresActive On  
ExpiresByType text/css "access plus 7 days"  
ExpiresByType application/javascript "access plus 7 days"  
ExpiresByType image/webp "access plus 30 days"  
ExpiresByType image/png "access plus 30 days"  
ExpiresByType image/jpeg "access plus 30 days"  
ExpiresDefault "access plus 1 day"
```

Si cambias archivos frecuentemente, usa versionado en URLs: `style.css?v=123`

NGINX, Proxy y CDN

01

Servidores NGINX

No utilizan .htaccess. Todas las configuraciones van en server blocks del archivo nginx.conf o sites-available.

02

Cloudflare y otros CDN

Usa Page Rules o Cache Rules desde el panel. Activa "Always Use HTTPS" y configura niveles de caché por tipo de contenido.

03

Proxies inversos

Si tu hosting usa proxy (común en VPS gestionados), confirma dónde aplicar reglas de compresión y caché.

Nota: En arquitecturas complejas, consulta documentación específica del proveedor antes de modificar configuraciones.



Verificación en Search Console



Inspección de URL

Usa "Probar URL publicada" para verificar que Google puede renderizar correctamente la página con CSS y JavaScript cargados.



Informe de Cobertura

Revisa páginas Indexadas y Excluidas. Detecta bloqueos por robots.txt o errores de rastreo no intencionados.



Envío de Sitemaps

Envía tu sitemap.xml desde la sección correspondiente. Monitoriza estado de procesamiento y errores detectados.

Espera 24-48 horas tras cambios importantes para ver efectos completos en informes de Search Console.

Checklist por URL

Verificación	Estado
Carga en HTTPS con variante única (www o sin www)	[]
robots.txt sin bloqueos de CSS/JS/Uploads	[]
Sitemap declarado y enviado a Search Console	[]
Indexable: sin noindex, canonical correcto	[]
Render OK en GSC sin recursos bloqueados	[]
Compresión y caché activas (si procede)	[]
Medición Core Web Vitals: LCP/CLS/INP	[]

7

Puntos de control

Verifica todos antes de considerar configuración completa

24h

Tiempo de propagación

Espera razonable para ver efectos en Search Console

Troubleshooting y cierre

Redirección en bucle

Revisa reglas duplicadas o conflictos en orden de RewriteCond. Comenta líneas una a una para aislar problema.

403/404 tras caché

Purga caché de CDN (Cloudflare) y hosting. Espera propagación antes de diagnosticar como error real.

Cambios sin efecto

El hosting puede no usar Apache o ignorar .htaccess. Contacta soporte técnico para confirmar arquitectura.

Permite rastrear y sirve rápido: base para que el SEO ocurra.

Estos fundamentos técnicos no garantizan posiciones, pero eliminan barreras comunes que impiden indexación y rendimiento óptimo.

Más snippets en fabini.one

Etiqueta [@fabinidc](https://twitter.com/fabinidc) si te ayudó

Nota legal: Implementa bajo tu responsabilidad. Haz backup antes de cualquier cambio en producción.